SHERPA
MINI-LOADERS



BATTERY POWERED

Sherpa Z10
Technische Daten

Deutsch

V2025-01

SHERPA Z10

Technische Daten

Motor

Antriebsleistung	: 4.2 PS
Max. Drehzahl	: 1950 rpm
Eingestellte Drehzahl	: 1350 / 1950 rpm
Typ	: GEN 2
Kühlung	: Luftgekühlt

Daten zur Leistung

Ausbruchkraft	: 726 kg
Zug- Druckkraft	: 400 kg
Fahr- und Arbeitshyrdaulik (Schildkröte)	: 12 L/min - 190 bar
Fahr- und Arbeitshyrdaulik (Hase)	: 18 L/min - 190 bar
Hydraulik tankinhalt	: 40 L

Bereifung


Standard	: 4.00-10

Bremsen

Betriebsbremse	: Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren

Steuerung

Antrieb	: Hydrostatisch mittels 4 hydraulischen Radmotoren
Max.Geschwindigkeit (Schildkrote)	: 0-3 (Stufenlos) km/h
Max.Geschwindigkeit (Hase)	: 0-4 (Stufenlos) km/h
Lenkung	: Kompaktsteuerung



Abmessungen in mm

A	Maximale Höhe Palettengabeln	2008
B	Höhe Unterseite Schaufel beim Auskippen	1656
C	Winkel Schaufel beim tief einholen	28°
D	Winkel Schaufel beim Auskippen	35°
E	Länge Vorderrad bis zur Schaufel beim Auskippen	92
F	Bodenfreiheit	146
G	Radstand	657
H	Länge Maschine	1519
I	Länge Maschine + Schaufel	2075
J	Auffahrwinkel	17.5°
K	Höhe Maschine	1453
L	Gesamthöhe maximal*	2547
M	Breite Machine	760
N	Wendekreis	1552
O	Wendekreis mit Schaufel	2191

Spezifikantionen und Eigenschaften vorbehalten

SHERPA Z10

Technische Daten

Electrisches System

Spannung *: 24 V*
Akku Kapazität *: 400 Ah*

Max. Abmessungen
(L mm x B mm x H mm, ohne Schaufel)


Standard *: 1519 x 760 x 1453*

Gewicht fahrbereit

940 kg


Kipplast (kg):

*Palletengabeln laden niedrig***



A *344*
B *499*
C *914*

*Palletengabeln laden hoch***



A *258*
B *344*
C *512*

** Einschließlich Bediener 75kg*

*** Berücksichtigen Sie einen Sicherheitsfaktor von 30%*

SHERPA Z10

Der Z10 wird von einer leistungsstarken 400-Ah-Blei-Säure-Batterie angetrieben und kann zwischen zwei Fahrgeschwindigkeiten umgeschaltet werden. Eine höhere Geschwindigkeit für große Entfernungen und eine langsamere Geschwindigkeit für präzises Manövrieren und Batteriesparen. Die Z-Serie ist ergonomisch optimiert und sehr wartungsfreundlich.

Spezifikantionen und Eigenschaften vorbehalten







Weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns.

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14
5388 RT Nistelrode
Nederland
+31 412 61 33 44
info@sherpaminiloaders.com
www.sherpaminiloaders.com

Folgen Sie uns