SHERPA
MINI-LOADERS



DIE LAST ABNEHMEN

Produktkatalog 2025

Erleben Sie die Kraft des Kompakten in der
innovativen Produktpalette der SHERPA Miniloader

Erleichtern Sie die Last



Unser Auftrag



Seit 1987 machen wir schwere Arbeit leichter. Mit unseren Miniladern verhindern wir Überlastungen bei körperlicher Arbeit, unter anderem im Straßenbau, in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau.

Innovation liegt in unserer DNA. Wir behalten die neuesten technologischen Entwicklungen im Auge und suchen nachständig
nach Möglichkeiten, unsere Maschinen noch leistungsfähiger, effizienter, vielseitiger und ergonomischer zu machen.

Wir entwickeln hochwertige Minilader. Die perfekte Kombination aus robust und bedienbar. Entwickelt, um jede Herausforderung zu meistern.

SHERPA-Maschinen sind der Inbegriff der Vielseitigkeit, dank verschiedenen Anbaugeräte. Dadurch kann eine einzige Maschine für eingesetzt werdenverschiedene Branchen und Zwecke , was Ihnen Platz, Zeit und Geld spart. Es ist das ultimative Powertool, das sich an Ihre Bedürfnisse anpasst und in jeder Situation Flexibilität bietet.

Mit unseren elektrischen Maschinen stehen wir an der Spitze der Nachhaltigkeit. Mit dieser Innovation bieten wirIhnen nicht nur mehr Arbeitszufriedenheit, sondern tragen auch zu einer grüneren Zukunft bei.

Ein SHERPA ist so viel mehr als nur ein weiteres Werkzeug. Sie ist Ihr treues Arbeitspferd, auf das Sie sich verlassen könnenimmer , um die Arbeit schneller, einfacher und effizienter zu erledigen. Und das macht Ihre Arbeit umso angenehmer.

Die Kraft der Kompaktheit

Die SHERPA-Minilader lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen: Kompaktlader und Knicklader. Bei den beiden Kategorienbesteht die Wahl zwischen der neuesten Generation elektrischer Maschinen oder einer kraftstoffbetriebenen . Unsere Elektromaschinen sind völlig emissionsfrei und extrem wartungsarm. Eine Batterieladung reicht für einen ganzen Arbeitstag, dank unserer ausgeklügelten Battery-Control-Technologie.

Für Sie sich entscheiden, die welchen auch SHERPA-Minilader Vielseitigkeit ist durch eine Auswahl an Anbaugeräten . garantiertSo wird zu eine Maschine einzigeeiner Art Schweizer Taschenmesser: verwendbar für eine Vielzahl von Aufgaben in einer Vielzahl von Branchen wie ‚(Straßen-)Bau, Landwirtschaft und Landschaftsbau.

Lassen Sie sich nicht von der kompakten Größe täuschen: SHERPA-Minilader sind klein in der Größe, aber groß in der Leistung!



Klein in der , groß in der Leistung

Kompaktlader

Die kompaktesten Minilader in unserem Sortiment sind die Kompaktlader. Sie eignen sich ideal für Arbeiten auf engstem Raum; unsere schmalsten Kompaktlader sind nur 76 cm breit. Darüber hinaus Kompaktlader können sich drehen, was um die eigene Achse eine optimale Manövrierfähigkeit gewährleistet, und lassen sich problemlos in einem Transporter transportieren.

Die neueste Generation von Kompaktladern ist SHERPA Z-Serie: der Inbegriff für leistungsstarken Komfort. Der Z10 und der Z20 sind Elektromaschinen (der Z20 hat eine Lithium-Batterie) und die SHERPA Z30, Z40 und Z50 werden angetrieben.von einem leistungsstarken Benzinmotor
oder Dieselmotor. Die Bediener der Z-Serie stehen in einer ergonomischen Stehposition, in der alle Bedienhebel leicht zu erreichen sind. Die Die Z-Serie verfügt über eine Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel der . Darüber hinaus verfügen über alle Maschinen eine verstellbare Fußplatte, einen Hüftschutz und ein verbessertes Bedienfeld.



Knickgelenkte Lader

Wo Kompaktlader den Tonangeben, wenn esum intelligentes Arbeiten geht, ist der
Knicklader einen Schritt weiter. Mehr Geschwindigkeit, mehr Leistung und mehr Hubkapazität, aber mit der kompakten Größe, für die bekannt ist. SHERPA Mit nur 76 cm Breite ist unser schmalster knickgelenkter Lader der kleinste und schmalste auf dem Markt.

Trotz ihrer kompakten Größe bieten unsere knickgelenkten Lader eine beeindruckende Leistung und (Arbeits-)Geschwindigkeit. Dadurch ist ein knickgelenkter Lader etwas länger als ein Kompaktlader, aber auch unsere knickgelenkten Lader passen einfach in den Kofferraum eines Transporters.

Während der Fahrereines Kompaktladers aufrecht steht, sitzt der Fahrer eines Knickladers bequem auf einem Stuhl. Die Ergonomie steht bei der Entwicklung unserer Knicklader im Mittelpunkt; die Maschineist vollständig auf den Körper des Fahrers .



Kompaktlader

Die innovative Z-Serie

Die SHERPA Z-Serie steht für Kraft, Wendigkeit und Effizienz. Diese Serie von Miniladern bietet maximale Leistung bei minimalem Aufwand. Dank des hydraulischen Schnellwechslers lassen sich Anbaugeräte mühelos wechseln, so dass Sie ohne Ausfallzeiten weitermachen mit jeder Arbeit können. Die ergonomische Konstruktion und die höhenverstellbare Fußplatte sorgen für eine bequeme Arbeitsposition und erleichtern lange Arbeitstage.

Mit ihren vier Radmotoren bietet die Z-Serie optimalen Grip und kraftvollen Antrieb auf jedem Untergrund. Das serienmäßige Arbeitslicht sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für gute Sicht und Sicherheit erhöht die . und GenauigkeitGeschickt platzierte Schmiernippel Wartung erleichtern die und reduzieren die Kosten, während wichtige Komponenten gut vor Schmutz und Beschädigung . geschützt sindEntdecken Sie selbst, wie die SHERPA Z-Serie Ihnen die Arbeit erleichtert!



Die kompakte Revolution

SHERPA Z10






940 kg



3,5-5 km/h




450 kg


2013 mm

Motor	PMAC+, 4,2 PS	
Batterie	Blei-Säure, 24 V, 400 Ah	
Reifen	4.00-8, Vollgummi	
Antrieb/Bremsen	4 Hydrostatische Radmotoren	
Kontrolliert	Schrank-Lenkung	
	Standpunkt 1	***Platz 2***
Hydraulik	12 l / 190 bar	17,7 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	41,5 l	
Abmessungen mm	1519 x 760 x 1453 (LxBxH)	
Kiplasten	A. 344 B. 499 kg C. 916	A. 258 B. 344 kg C. 512





SHERPA Z20






785 kg


4-7 km/h




400 kg


2013 mm

Motor	3Phasen-Synchronmotor, 10 HP	
Batterie	Lithium-Ionen, 48V, 13,5 Kwh	
Reifen	4.00-10, Trac-Profil-Reifen	
Antrieb/Bremsen	4 Hydrostatische Radmotoren	
Kontrolliert	Schrank-Lenkung	
	Standpunkt 1	***Platz 2***
Hydraulik	15 l / 190 bar	22,8 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	41,5 l	
Abmessungen mm	1519 x 760 x 1458 (LxBxH)	
Kiplasten	A. 233 B. 339 kg C. 622	A. 178 B. 236 kg C. 352





Kompaktlader

SHERPA Z30








693 kg


7 km/h



400 kg


2013 mm

Motor	Honda GX390, 12 PS
Kraftstoff	Ottokraftstoff (Euro95)
Reifen	4.00-10, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	4 Hydrostatische Radmotoren
Kontrolliert	Schrank-Lenkung
Hydraulik	26 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	41,5 l
Abmessungen mm	1519 x 760 x 1458 (LxBxH)
Kiplasten	 A. 261 B. 379 kg C. 695  A. 182 B. 241 kg C. 360

SHERPA Z40








816 kg


8 km/h



570 kg


2051 mm

Motor	Honda GX690, 22 PS
Kraftstoff	Ottokraftstoff (Euro95)
Reifen	20x11.00-8, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	4 Hydrostatische Radmotoren
Kontrollier t	Schrank-Lenkung
Hydraulik	42 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	46 l
Abmessungen mm	1519 x 1140 x 1495 (LxBxH)
Kiplasten	 A. 300 B. 436 kg C. 800  A. 210 B. 280 kg C. 415

Elektrisch, Benzin oder Diesel

SHERPA Z50






878 kg



8 km/h





570 kg



2051 mm

Motor	Kubota D902, 25 PS
Kraftstoff	Diesel
Reifen	20x11.00-8, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	4 Hydrostatische Radmotoren
Kontrollier	Schrank-Lenkung
t	
Hydraulik	42 l / 190 bar
Fassungsvermögen des	46 l
Hydrauliktanks	
Abmessungen mm	1519 x 1140 x 1495 (LxBxH)
Kiplasten	A. 303 B. 440 kg C. 808





A. 221
B. 294 kg
C. 439




Auch auf Tracks !erhältlich

Wussten Sie, dass die Z40 und Z50 aus unserer innovativen Z-Serie auch auf Raupen auf stattnormalen Rädern ? erhältlich sindFragen Sie nach den Möglichkeiten oder fordern Sie direkt eine Preisliste an!


Die klassische Serie 100

SHERPA 100 ECO






Motor	PMAC-Motor, 4,2 PS
Batterie	Blei-Säure, 24 V, 360 Ah
Reifen	4.00-10, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	Hinten: 2 hydrostatische Radmotoren, vorne: Kette
Kontrollier	Schrank-Lenkung
t Hydraulik	13 l / 150 bar
Fassungsvermögen des	38 l
Hydrauliktanks Abmessungen mm	1520 x 760 x 1220 (LxBxH)
Kiplasten	




A. 269 kg
B. 391 kg
C. 718 kg




A. 196
B. 265 kg
C. 413

SHERPA 100 ECO 2-GANG






Motor	PMAC-Motor, 4,2 PS	
Batterie	Blei-Säure, 24 V, 360 Ah	
Reifen	4.00x8 - Vollgummireifen / spurlos	
Antrieb/Bremsen	Hinten: 2 hydrostatische Radmotoren, vorne: Kette	
Kontrollier	Schrank-Lenkung	
t Hydraulik	Schlacke: 11 l / 180 bar	Haas: 16 l/180 bar
Fassungsvermögen des	38 l	
Hydrauliktanks Abmessungen mm	1520 x 740 x 1220 (LxBxH)	
Kiplasten		



A. 283 kg
B. 412 kg
C. 755 kg



A. 210
B. 285 kg
C. 443

Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich

SHERPA 100 SCHMAL






562 kg



6 km/h




370 kg




2050 mm

Motor	Honda GX390, 12 PS
Kraftstoff	Ottokraftstoff (Euro95)
Reifen	4.00-10, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	Hinten: 2 hydrostatische Radmotoren, vorne: Kette
Kontrollier t	Schrank-Lenkung
Hydraulik	24 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	38 l
Abmessungen mm	1490 x 760 x 1218 (LxBxH)

Kiplasten



A. 193
B. 280 kg
C. 514



A. 129
B. 175 kg
C. 272



Die klassische Serie 100


SHERPA 100 STANDARD BENZIN






642 kg


7 km/h


340 kg


2105 mm

Motor	Honda GX630, 21 PS
Kraftstoff	Ottokraftstoff (Euro95)
Reifen	20x11.00-8, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	Hinten: 2 hydrostatische Radmotoren, vorne: Kette
Kontrollier t	Schrank-Lenkung
Hydraulik	29 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	45 l
Abmessungen mm	1490 x 1140 x 1218 (LxBxH)
Kiplasten	 A. 235 kg B. 342 kg C. 627 kg  A. 162 B. 220 kg C. 342


SHERPA 100 STANDARD DIESEL






730 kg


7,5 km/h


430 kg


2105 mm

Motor	Kubota D722, 20 PS
Kraftstoff	Diesel
Reifen	20x11.00-8, Trac-Profil-Reifen
Antrieb/Bremsen	Hinten: 2 hydrostatische Radmotoren, vorne: Kette
Kontrollier t	Schrank-Lenkung
Hydraulik	30 l / 190 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	45 l
Abmessungen mm	1490 x 1140 x 1218 (LxBxH)
Kiplasten	 A. 272 B. 396 kg C. 726  A. 189 B. 256 kg C. 399

Seit mehr als 20 Jahren erfolgreich



Knickgelenk
te Lader

Die innovativen Serien F und S

Die knickgelenkten Lader von SHERPA vereinen Kraft, Wendigkeit und Vielseitigkeit und sind ideal für Profis im (Straßen-)Bau, in der Landwirtschaft und im Landschaftsbau. Dank der knickgelenkten Mitte haben sie einen kleinen Wendekreis und manövrieren mühelos auf engem Raum. Trotz ihrer kompakten
Format überzeugen sie durch ihre Leistung und bewegen schwere Lasten mit Leichtigkeit.

Mit einer offenen Kabine für optimale Sicht und intuitiver Bedienung bieten diese Lader eine komfortable und sichere Arbeitsumgebung. Mit der Möglichkeit, verschiedene Anbaugeräte , werden sie häufig eingesetzt für
vielfältige Aufgaben. Die robuste Konstruktion und die einfache Wartung gewährleisten eine lange Lebensdauer und minimale Ausfallzeiten.

Für emissionsfreies und leiseres Arbeiten bietet SHERPA anauch elektrische Knicklader , die sich ideal für den Einsatz eignen. in Städten oder Gebäuden Möchten Sie selbst erleben, was ein SHERPA Knicklader für Ihre Arbeit kann? Vereinbaren Sie eine Vorführung und
entdecken Sie die
Möglichkeiten.



Miniloader in Höchstform

SHERPA F50



* Die Reifen auf dem Foto sind Breitreifen.



2184 kg



24 km/h


1500 kg


2065 mm

Motor Kraftstoff	Kubota V1505, 19/25 kW/PS Diesel	
Reifen	31 x 15.50 R15 Acenso SPR 250	
Antrieb/Bremsen	Hydrostatisch über 4 hydraulische Radmotoren	
Steuerung der	Gelenklenkung	
Hydraulik	78/400 l/bar Fahrhydraulik	45/190 l/bar Arbeitshydraulik
Fassungsvermögen des	35 l	
Hydrauliktanks	3125 x 1340 x 2405 / 2440 mit ROPS/FOPS (LxBxH)	
Abmessungen mm		
Kiplasten		


A. 2150
B. 2000 kg
C. 1250


A. 2150
B. 1750 kg
C. 1359

SHERPA S10 **76 cm breit auf schmalen Reifen**



* Die Reifen auf dem Foto sind Breitreifen.


1050 kg



7-15 km/h


1430 kg


1640 mm

Motor	IPM High Density, 55 PS (gesamt)	
Batterie	Lithium-Ionen, 96 V, 24 Kwh	
Reifen	24 x 13.00	
Antrieb/Bremsen	4 elektrische Radmotoren	
Kontrollier	Gelenklenkung	
t		
	Position 1	***Position 2***
Hydraulik	25 l / 190 bar	25 l / 190 bar
Fassungsvermögen des	24 l	
Hydrauliktanks	2275 x 1112 x 2225 mit ROPS/FOPS (LxBxH)	
Abmessungen mm		
Kiplasten		


A. 1070
B. 697 kg
C. 517 kg


A. 764
B. 545 kg
C. 424

Knickgelenk
te Lader

Die Serien S50 und classic 300

SHERPA S50 **76 cm breit auf schmalen Reifen**





* Die Reifen auf dem Foto sind Breitreifen: 24 x 13.00 - 12


1026 kg


18 km/h


880 kg


1640 mm

Motor Kraftstoff	Kubota D902, 18,5/24,8 kW/PS Diesel	
Reifen	24 x 13.00-12	
Antrieb/Bremsen	Hydrostatisch mit 4 hydraulischen Radmotoren	
Steuerung der	Gelenklenkung	
Hydraulik	84 l- 350 bar Fahrhydraulik	24 l- 150 bar Arbeitshydraulik
Fassungsvermögen des	30 l	
Hydrauliktanks	2275 x 1140 x 2218 (2225 mit ROPS/FOPS) (LxBxH)	
Abmessungen mm		
Kiplasten	 A. 1117 B. 728 kg C. 540	 A. 746 B. 533 kg C. 414

SHERPA 300 DIESEL **100 cm breit auf schmalen Reifen**






1541 kg


19 km/h


1050 kg


2090 mm

Motor Kraftstoff	Kubota D1105, 25 PS	
Reifen	Diesel	
Antrieb/Bremsen	31 x 15.5 - 15	
	4 Hydrostatische Radmotoren	
Steuerung der	Gelenklenkung	
Hydraulik	102 l / 400 bar Fahrhydraulik 42 l / 190 bar Arbeitshydraulik	
Fassungsvermögen des	35 l	
Hydrauliktanks	2740 x 1270 x 2390 (LxBxH)	
Abmessungen mm		
Kiplasten	 A. 2094 kg B. 1229 kg C. 840	 A. 1135 B. 780 kg C. 578

Macht, Sie auf die sich verlassen



Anhänge



Wählen Sie die idealen Werkzeuge



Jede Arbeit ist anders. Deshalb haben wireine breite Palettevon Werkzeugen und Anbaugeräten für spezifische Anwendungen . entwickeltMöchten Sie Zeit und Geld sparen und Gleichzeitig Frustrationen und körperliche Beschwerden vermeiden? Rüsten Sieaus Ihre Maschine mit geeigneten Werkzeugen für die anstehenden .Arbeiten

Von Schaufeln und Abbruchhämmern bis hin zu Palettengabeln und Walzenbesen - mit über 50 Anbaugeräten finden Sie immer das richtige Werkzeug für Ihre Arbeit. Besuchen Sie unsere Website www.sherpaminiloaders.com für unser komplettes Angebot an Anbaugeräten.



Anhänge

Holen Sie das Beste aus herausIhrem SHERPA



PELIKANBAK



LADENKASTEN



PALLETTENGABELN



HYDRAULISCHER MASTAUSLEGER



TEPPICHKREISER



HYDRAULISCHE UNKRAUTBÜRSTE

Für jede Anwendung

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus unserem Gesamtangebot an Anbaugeräten.
Besuchen Sie unsere Website für das vollständige Angebot!



ROLLBAKBEZEM



SLOPHAMER



SCHNEEPFLUG/FEEDER



MAIDEK



SCHNEIDEMASCHINE



BAUMSCHLEIFER

Anwendungen

Führende Unternehmen der Outdoor-Branche

Wir wissen, was Profis brauchen, um effizient zu arbeiten. Unsere Maschinen
sind für verschiedene Bereiche konzipiert und vereinen Kraft, Präzision und Wendigkeit.

In der Landwirtschaft und in Reitsportzentren bieten sie mühelose Erdbewegungen, sind ideal für Ställe und enge Räume und wir liefern auch leise, emissionsfreie Elektromodelle. Im Baugewerbe und bei Straßenfertigern garantieren Robustheit und Zuverlässigkeit, mit starken Maschinen, die schwere Aufgaben bewältigen und leicht zu transportieren sind.

Garten- und Landschaftsbauer profitieren von der Wendigkeit, den vielseitigen Anbaugeräten und dem geringen Bodendruck, so dass Gras und Pflanzen geschützt .

Unsere Maschinen einer mitBreite von nur 76 cm können eingesetzt werdenin engen und schwer zugänglichen Räumen . Dank innovativer Technik und ergonomischem Design erhöhen wir Handwerkskunst und Arbeitskomfort, für maximale Effizienz in jedem Bereich.



"Dank meines SHERPAs arbeite ich schneller und effizienter. Schweres Heben gehört der Vergangenheit an und seine kompakte Wendigkeit bringt mich überall hin. So habe ich mehr Zeit für meine Familie und baue ein zukunftssicheres Unternehmen auf."



"Unsere SHERPA erleichtert die harte Arbeit, erhöht die Effizienz und die Arbeitszufriedenheit. Das macht es einfacher, neue Kollegen zu finden und attraktiver, mit uns zu arbeiten."

Engagiert für Ihren Prozess

Wir arbeiten international mit führenden zusammenHändlern , die vertretenunsere Maschinen bestmöglich . Ihr starkes Netzwerk und ihre Kenntnis des lokalen Marktes ermöglichen es uns, schnell auf branchenspezifische Anforderungen . zu reagierenUnsere Händler bieten nicht Verkaufsunterstützung, sondernauch Service und Wartung für maximale Zuverlässigkeit.

Als familiengeführtes Unternehmen legen wir Wert auf persönlichen Kontakt, Zuverlässigkeit und Engagement. Wir arbeiten zusammenmit Händlern , die dieselben Grundwerte teilen: serviceorientiert, innovativ und nachhaltig.

Kurze Wege und schnelle Entscheidungen sorgen für maßgeschneiderte Lösungen, effiziente Ersatzteilversorgung und kompetente Unterstützung, damit die Anwender weltweit optimal arbeiten können.

Indem wir in starke Partnerschaften und kundenorientierten Service , bauen wir langfristige Beziehungen und erfolgreiche weltweit aufinvestierenProjekte . Kontaktieren Sie einen Händler und finden Sie heraus, was eine SHERPA für Sie tun kann!



"Der kompakte, wendige SHERPA spart Zeit und arbeitet überall effizient.
Die elektrische Variante bietet eine leise, emissionsfreie Lösung für eine nachhaltige und innovative Zukunft."



"Mit einem SHERPA sind wir schneller und ohne Schlepperei . unterwegsEr ist kompakt, wendig und beugt Rückenschmerzen vor.
SHERPA versteht unsere Arbeit und liefert intelligente Anbaugeräte, so dass wir mehr Meter und mehr Gewinn machen."

SHERPA
MINI-LOADERS

Canada Avenue 14
5388 RT Nistelrode Die
Niederlande
+31 412 61 33 44
info@sherpaminiloaders.com www.sherpaminiloaders.com

Folgen Sie uns